

福島ロボットテストフィールドにおける新型コロナウイルス感染防止対策

令和4年3月29日

福島ロボットテストフィールドでは、政府における「新型コロナウイルス感染症対策の基本対処方針」、福島県における「[福島県新型コロナウイルス感染拡大防止対策（令和4年3月11日改定）](#)」及び「福島ロボットテストフィールドにおける新型コロナウイルス感染防止ガイドライン」に基づき、以下のとおり感染防止対策を行います。

1. 入場制限

- ア. 入場日時点または過去2週間以内に発熱や感冒症状による受診や服薬等がある
- イ. 過去7日間以内に渡航歴がある（検疫所から自宅待機終了の連絡があった場合を除く）

2. 見学の受入条件

- ・1件の受入人数の上限を原則20名とします。

3. イベントの開催条件

- ・「[福島県新型コロナウイルス感染拡大防止対策（令和4年3月11日改定）](#)」で定める基本対策を講じること。

※イベント中の食事を伴うものについては、「大声での歓声・声援等がないことを前提とするもの」には該当しません。

※収容定員の定めのない施設の収容人数については、弊所までお問い合わせください。

※イベント等の開催を希望される方は、事前に福島ロボットテストフィールドと十分な協議・調整をしてください（県への事前相談を要するイベントについては、当該相談結果を確認させていただきます）。

4. 施設内における感染防止対策

- ア. 入場される方の体温を測定いたします。
- イ. 感染防止対策を徹底するため、新型コロナウイルス接触確認アプリ（略称：COCOA）がインストールされていることを確認します。インストールされていない場合には入館をお断りする場合があります。
- ウ. 入場される方に対し入場制限事項への該非を確認いたします。
- エ. 入口付近など「密」になる場面においては、入場される方同士が十分な距離を確保できるよう誘導いたします。
- オ. 不特定多数が接触する場所（設備等も含む）や共有物品を定期的に消毒・清掃いたします。
- カ. 館内各所にアルコール消毒液を設置し、各洗面所には手洗い励行のための液体石けんを備えます。
- キ. 館内の温・湿度を調整しながら、空調機による換気を実施しております。

- ク. 人と人が対面する場所は、アクリル板・透明ビニールカーテンなどを設置いたします。
- ケ. 万が一感染者が発生した場合に備え、入場される方に入館記録への記載または入館者名簿を提出いただきます。いただいた個人情報は、コロナウイルス関連の非常時連絡先及び防疫に係る期間への情報提供として使用いたします。
- コ. 施設職員は毎日検温を行い、マスク着用の上、健康管理に努めます。

6. 入場者へのお願い

- ア. 入場にはマスクの常時着用をお願いします（ただし、熱中症予防のため、屋外においては、人と十分な距離（2メートル）を確保した上でマスクを外してください。また、屋内において作業する場合においても、周囲の人との距離を十分にとれる場所で、適宜、マスクを外して休憩してください）。

※（参考）「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント

- イ. 受付においては、体温の測定、入館記録への記載、入場制限事項の確認にご協力をお願いします。
- ウ. 手洗いおよび手指のアルコール消毒をお願いします。長時間滞在する場合は、2時間ごとに手洗いまたはアルコール消毒をお願いします。
- エ. 人と人との間隔は、できるだけ2 m（最低1 m）を確保するようお願いします。
- オ. 会議室を使用する場合は、十分な座席間隔（四方を空けた席配置等）の確保をお願いします。
- カ. 会議室を使用する場合は、こまめな換気をお願いします。