

パネルブースシステム設置業務仕様書

- 1 作業場所 公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構
福島オフィス会議室3
(福島市中町1番19号 中町ビル6階)
- 2 目的 会議室3の打合せスペース内において、現状の間仕切りでは音漏れ等によりリモート会議等の実施に支障が生じていることから、遮蔽・遮音効果に優れ、吸音効果により周囲への音漏れを縮小することができる吸音パネルブースシステムを整備するもの。
- 3 機種選定 パネルブースシステムとしては、賃貸の会議室でも設置することが可能で、吸音効果の高いパネルの遮蔽・遮音効果により、周囲への音漏れを低減でき、現状の空調、照明が利用できるコクヨ(株)のパネルブースシステム fore を採用するもの。
- 4 業務内容 (1) 現状、会議室(54㎡)室内を可動式間仕切り(パネル)で区切り、3区画の打合せスペースを設置している。このうち2区画にパネルブースシステムを設置するもの。レイアウトは、別紙図面を参照。
(2) なお、レイアウトは案であり、設置位置等は最も遮音・防音効果が期待でき、照明、空調等に配慮した配置とすること。
(3) パネルブースシステムは、壁面及び床に完全固定することなく、専用金具等で固定することで自立できる構造とすること。ブース内は、ミーティングテーブル及び椅子並びにソファを置き4人から6人が打合せできる広さを確保すること。
- 5 規格 コクヨ(株)パネルブースシステム fore 2基 別紙仕様一覧のとおり
 - ・ミーティングチェアブース セミクローズ6人用 1基
 - ・ミーティングソファブース セミクローズ4~6人用 1基
 - ・上記に付属の屋根及びソファ一式
- 6 委託期間 契約日~令和7年3月31日
なお、作業日については、事前に発注者と協議すること。

別紙仕様一覧

品目	仕様内容	数量	メーカー・型番
1 ミーティンググ ェアブース セミクロ ーズ (6人用)	寸法	1 基	(株)コクヨ fore ミーティングファ ースセミクロ ーズ PFR-CCD2922H-1S
	色		
	その他		
2 ミーティング ング ン フ ァ ー ブ ー ス セ ミ ク ロ ー ズ (4～6人用)	寸法	1 基	(株)コクヨ fore ミー ティング ファ ー ブ ー ス セ ミ ク ロ ー ズ PFR-DCD2222H-1S
	色		
	その他		
3 ソ フ ァ ー	寸法	2 台	(株)コクヨ fore NFR-L2206C-M1M1
	色		
4 屋 根	寸法	4 台	(株)コクヨ fore PFR-K22-KNM1
	色		

別紙

会議室3(変更案1)(D9800×W5400)

窓(開閉可)

窓(締め切り)

窓(開閉可)



